



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento  
Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512-010 – Guaratinguetá-SP  
Tel.: (12) 3132.7200

Ofício nº. 10.00/508/2020.

Guaratinguetá, 23 de Novembro de 2020.

**Ref. Resposta ao Ofício P1606/2020, Indicação:2802/3343/2020 -Ver. Pedro Sannini, Indicação 2804/2020/3346/2020 - Ver. Pedro Sannini**

**Prezado Senhor,**

Cumprimentando - o cordialmente, Sirvo-me do presente para informar que com relação ao ofício 1606/2020, Indicação 2802/2020, Ementa que sugere limpeza, desobstrução e troca de bueiro localizado na rua Olga Lourenço, do Bairro Village Santana e Indicação 2804/2020, Ementa que sugere implantação de mais uma boca de lobo na Rua José Pereira dos Santos Filho, nº391, no Bairro Jardim do Vale I, **os serviços não são de Competência da SAEG e sim da Secretaria de Obras.**

Vale ainda ressaltar que o requerimento 0507/3328/2020, Ementa que solicita informações sobre a possibilidade de execução de serviço de manutenção e reforma da EMEIEF Profª Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Garças, o serviço não é de competência da SAEG e sim da Secretaria de Educação.

Sem mais para o presente momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

**Miguel Sampaio Júnior**  
**Diretor Presidente**

Junte-se ao Processo <u>24 / 11 / 20</u>	<b>Câmara Municipal de Guaratinguetá</b> Proc.: <u>3346/2020</u> FI. Segue: Rubrica:
--	---

**Prezado Senhor.**

**Marcelo Caetano Valladares Coutinho**

**Presidente da Câmara Municipal Estância Turística de Guaratinguetá.**

15-11-2020 09:07:00



*Câmara Municipal da Estância Turística de  
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Ofício P 1606-2020  
MC/am.

Guaratinguetá, 18 de novembro de 2020.

Ilustríssimo Senhor

Esta Presidência da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelo presente, cumpre o dever de encaminhar a Vossa Senhoria para os devidos fins, a cópia reprográfica anexa:

**INDICAÇÕES:**

\* 2802/3343/2020, 2804/3346/2020 - Ver. PEDRO SANNINI; deferidas em Sessão Ordinária, realizada a 17 de novembro de 2020.

**REQUERIMENTO:**

\* 0507/3328/2020 - Ver. FABRÍCIO DIAS JUNIOR "Fabrício da Aeronáutica"; aprovado em Sessão Ordinária, realizada a 17 de novembro de 2020.

Sendo o que se oferece no momento, reitera-lhe as expressões do mais alto apreço.

<b>SAEG PROTOCOLO</b>
<b>RECEBIDO:</b>
NOME: <u>Miguel Sampaio Júnior</u>
DATA: <u>18/11/2020</u>
HORA: <u>10:15</u>

**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**  
Presidente da Câmara

Ilustríssimo Senhor  
**MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR**  
Diretor Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG Estância Turística de Guaratinguetá.



*Câmara Municipal da Estância Turística de  
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

<b>INDICAÇÃO Nº 2802-2020</b>  <b>Processo nº 3343-2020</b>	<b>EMENTA:</b> Sugere limpeza, desobstrução e troca de bueiro localizado na Rua Olga Lourenço, do Bairro Village Santana.
---	---

*Miguel Sampaio Junior*  
Miguel Sampaio Junior  
Diretor Presidente  
SAEG

**SIM, EM TERMOS**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**INDEFERIDA**

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

**INDICAMOS** à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, nossa sugestão, no sentido de se proceder limpeza, desobstrução e troca de bueiro localizado na Rua Olga Lourenço, do Bairro Village Santana.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Ilustríssimos Senhores **Engenheiro JOÃO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA** – Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá – CODESG; **TIAGO NERY PYTHON** – Diretor Geral da Empresa Guaratinguetá Saneamento e **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, novembro de 2020.

**PEDRO SANNINI**  
Vereador

Protocolo Nº 3538-2020  
16/11/2020

Divisão Legislativa – PS/cv.



*Câmara Municipal da Estância Turística de  
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

<b>INDICAÇÃO Nº 2804-2020</b> <b>Processo nº 3346-2020</b>	<b>EMENTA:</b> Sugere implantação de mais uma boca de lobo na Rua José Pereira dos Santos Filho, nº 391, no Bairro Jardim do Vale I.
---	--

SIM, EM TERMOS

EM      /      /     

INDEFERIDA

EM      /      /     

*[Handwritten signature]*  
Paulo Sampaio Junior  
Diretor Presidente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

INDICAMOS à Douta Mesa que, por ofício, transmita ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, nossa sugestão, no sentido de se proceder à implantação de mais uma boca de lobo na Rua José Pereira dos Santos Filho, n.º 391, no Bairro Jardim do Vale I.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia da presente Indicação aos Excelentíssimos Senhores **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; aos Ilustríssimos Senhores **TIAGO NERY PYTHON** – Diretor Geral da Empresa Guaratinguetá Saneamento; **Engenheiro JOÃO BATISTA COELHO DE OLIVEIRA** – Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá – CODESG; **LUCIANO NUCCI PASSIONI** – Diretor Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, novembro de 2020.

**PEDRO SANNINI**  
Vereador

Protocolo Nº 3541-2020  
16/11/2020



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

<b>REQUERIMENTO Nº 0507-2020</b>  <b>Processo nº 3328-2020</b>	<b>EMENTA:</b> Reitera Requerimento de número 089/2020, solicitando informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Garças.
--	---

*Renata*  
*Encarregada*  
*de Sec. Educação*  
  
*Miguel Sampaio Junior*  
Diretor Presidente

APROVADO O REQUERIMENTO  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
REJEITADO O REQUERIMENTO  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
RETIRADO: PELO AUTOR ( )  
AUSÊNCIA DO VEREADOR ( )  
EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

Esta Edilidade acompanha atentamente as reformas que vêm sendo realizadas pelo Poder Executivo – por meio da Secretaria da Educação – nas instalações de escolas e creches municipais. Estas mudanças e reformas são essenciais para garantir um ambiente propício para o processo ensino-aprendizagem, proporcionando um espaço saudável e adequado para alunos, professores e todos os colaboradores das unidades escolares.

Contudo, algumas escolas não foram contempladas com melhorias e reestruturações, de tal modo que muitas instituições apresentam, atualmente, um espaço físico inadequado para atender as crianças e jovens que ali estudam. A EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, situada no bairro Parque das Garças, é uma das unidades escolares que, em nosso entendimento, necessitam de **atenção urgente** por parte da municipalidade.

Em visita às instalações da escola foi possível identificar, de imediato, que todos os servidores que ali exercem suas funções estão totalmente empenhados em construir um ambiente agradável, acolhedor e preparado para atender aos alunos, contribuindo com o máximo de si para o desenvolvimento educacional, emocional e social daquelas crianças. Contudo, uma série de problemas acarretados pela falta de manutenção foi observada.

Existem **furos na cobertura de todo o pátio, o que acarreta no gotejamento constante em dias de chuva**, colocando em risco a segurança de professores, funcionários e alunos que ali transitam, ainda que os servidores limpem constantemente o chão a fim de evitar o acúmulo de água.

Assinado digitalmente por FABRÍCIO  
DJA/S. JUNIOR:06026110836  
Data: 17/11/2020 11:24:44  
  
Assinado digitalmente por MARCELO  
DE ASSIS:13841968899  
/2020 09:34:28



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fls. n.º 02 do Requerimento n.º 0507-2020.

O gotejamento ocorre próximo às mesas em que as crianças realizam suas refeições e, nos pontos nos quais há o encontro da cobertura do pátio com a cobertura de alvenaria das salas de aula, uma grande quantidade de chuva escorre pelas paredes, atingindo aqueles que ali transitam.

Os banheiros *apresentam vazamentos constantes* devido à instalação inadequada dos vasos sanitários e à falta de manutenção. O único vaso sanitário disponível para uso das crianças no banheiro masculino encontra-se, ainda, *sem o assento adequado para uso das crianças e com a válvula hidra danificada*. Ademais, em decorrência da falta de espaço para estoque de materiais, muitas peças de uso coletivo – como bolas e tapetes “tatame” – são *armazenados nos banheiros*. Já as torneiras dos banheiros encontram-se danificadas, apresentando gotejamento constante; e o vaso sanitário instalado no banheiro destinado ao uso dos professores e dos participantes do Projeto “Anuncia-me” apresenta *repetidos entupimentos*.

*Parte dos ventiladores do pátio e das salas de aula estão quebrados* e, aqueles que funcionam, produzem grande ruído ao serem ligados, dificultando o aprendizado dos alunos e a comunicação entre eles e as professoras. Além disso, o *problema na estrutura elétrica da escola acaba por queimar constantemente as lâmpadas* instaladas no referido prédio, acarretando em prejuízo material e um ambiente com iluminação inadequada.

Outra questão observada foi a *falta de manutenção na caixa de gordura* do prédio, que demora a receber a devida limpeza, causando transtornos para todos que utilizam a Escola Municipal.

A situação na qual se encontra o parque infantil também é alarmante, visto que ele já ocasionou, segundo relatos de pais e responsáveis, *lesões e ferimentos em alunos*. A deterioração do parque se deve, principalmente, ao grande período de tempo no qual se encontra em ambiente aberto, sob os efeitos da chuva e do sol. Sua estrutura em plástico, elaborada para atender crianças menores, acaba por ser danificada, ainda, pelo uso das crianças do Ensino Fundamental.

Em dias chuvosos a escola não possui espaço adequado para as atividades lúdicas das crianças, como quadra/parque coberto ou uma brinquedoteca. Nessas ocasiões, os alunos ficam restritos ao ambiente do pátio no qual realizam as refeições, tendo apenas esse espaço para recreação. A área, que não é adequada para recreação infantil, fica ainda mais imprópria para este fim uma vez que, como citado previamente, existe uma grande quantidade de gotejamento no local em dias chuvosos.



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*  
Estado de São Paulo - Brasil

Fls. n.º 03 do Requerimento n.º 0507-2020.

Além das adversidades causadas pela falta de estrutura da escola, questões referentes ao ensino necessitam de esclarecimentos por parte do Executivo Municipal. A EMEIEF Prof<sup>ª</sup>. Deosdete Mendes França Silva atende, atualmente, 22 alunos das Fases I e II e Ensino Fundamental I, sendo multisseriadas as turmas das Fases I e II e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I.

As aulas ministradas para turmas multisseriadas são realizadas em uma única sala e com uma única professora, responsável por aplicar o conteúdo de duas séries distintas. Este modelo é aplicado em diversas escolas pelo Brasil, principalmente em escolas situadas na *zona rural* e em localidades com baixa densidade demográfica. Contudo, a presença de auxiliares nas classes multisseriadas pode vir a agregar no processo ensino-aprendizagem, colaborando no desenvolvimento de atividades e no atendimento às necessidades particulares de cada aluno.

Vale ressaltar que a EMEIEF Prof<sup>ª</sup>. Deosdete Mendes França Silva é vinculada à EMEIEF Prof<sup>ª</sup>. Maria Conceição Freire Salles, situada no bairro Pingo de Ouro, que recebeu, recentemente, benfeitorias. Outro ponto a se frisar é que a escola em questão, além de atender aos alunos da região do bairro Parque das Garças no período da manhã, é cedida pela Municipalidade para atividades do **Projeto Anunciam**e no período da tarde, sendo o intervalo entre os dois períodos de utilização de apenas 01 (uma) hora. Neste intervalo, todo o ambiente da escola passa por limpeza, o que sobrecarrega os funcionários do local. Desta forma, um auxiliar de limpeza pode vir a contribuir para o melhor funcionamento de ambas as atividades desempenhadas no prédio.

**Ressaltamos que o Ofício Resposta 0085/2020, de 02 de abril do corrente ano, afirmava que a escola em questão receberia as benfeitorias necessárias tão logo fosse possível dentro do orçamento municipal. Contudo, até o momento, a escola permanece em situação crítica. Com a possível retomada das aulas presenciais no início do próximo ano, solicitamos que a Secretaria Municipal da Educação observe, novamente, as necessidades ora apresentadas.**

Assim sendo, **REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da EMEIEF Prof<sup>ª</sup>. Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Garças.



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*  
Estado de São Paulo - Brasil

Fls. n.º 04 do Requerimento n.º 0507-2020.

Ante o exposto, questionamos:

I - É possível que seja realizada, por parte dos setores responsáveis, a manutenção predial na EMEIEF Profª Deosdete Mendes França Silva, a fim de sanar **imediatamente** os problemas acima apresentados como furos na cobertura do pátio, ventiladores quebrados, lâmpadas queimadas, banheiros com vazamento etc.?

II - A EMEIEF em questão não possui espaço adequado e suficiente para o armazenamento de materiais utilizados para a manutenção predial e para as atividades escolares. É possível que seja construído um espaço exclusivo para o estoque e armazenamento de materiais e equipamentos nas instalações da referida escola?

III - Pode o Poder Executivo, através de seus órgãos afins, efetuar uma melhoria estrutural em todo o prédio da escola? Existe projeto para reforma do local?

IV - Pode o Poder Executivo viabilizar a construção de um ambiente coberto para a prática de atividades recreativas (brinquedoteca, quadra coberta etc.) na unidade escolar em questão?

V - É viável a instalação de um novo parquinho infantil, preferencialmente construído em madeira, para atender a demanda da escola? Sugerimos que a instalação seja realizada, preferivelmente, em espaço com cobertura para garantir a prolongação de sua vida útil.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana; **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Secretário Municipal de Administração; **RODRIGO CELSO MUASSAB** - Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios; aos Ilustríssimos Senhores **ANA LÚCIA CAMARGO VELOSO ANDRADE** – Diretora do Jornal “Notícias”; **DANIELLE DIAS** – Jornalista da Rádio Metropolitana e Ilustríssimo senhor **ALEX SILVA** – Jornalista da Nova TV Vale.



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fls. n.º 05 do Requerimento n.º 0507-2020.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana; **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; **ADEMAR DOS SANTOS FILHO** – Secretário Municipal de Administração; **RODRIGO CELSO MUASSAB** – Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios; aos Ilustríssimos Senhores **DANIELE DIAS** – Jornalista da Rádio Metropolitana; **ANA LÚCIA CAMARGO VELOSO ANDRADE** – Diretora do Jornal “Notícias” e **ALEX SILVA** – Jornalista da Nova TV Vale.

Segue cópia do Requerimento 0089/2020, aprovado em 17/03/2020.



Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, novembro de 2020.


**FABRÍCIO DIAS JUNIOR**  
“Fabrício da Aeronáutica”  
Vereador

**MARCELO “DA SANTA CASA”**  
Vereador


Protocolo Nº 3523-2020  
16/11/2020

## ANEXO FOTOGRAFICO






Sanitário masculino  
sem assento e com  
vazamentos



Torneira com  
vazamento no sanitário  
feminino




Sanitário de uso dos  
professores e projeto  
com constantes  
problemas de  
entupimento




Sanitário masculino sem acabamento e torneiras com vazamentos




Armazenamento de materiais no banheiro feminino





Armazenamento de materiais no banheiro feminino



Espaço insuficiente para estoque de materiais







Prefeitura Municipal da Estância  
Turística de Guaratinguetá

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.  
CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) 3128-2810  
E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br

Guaratinguetá, 02 de abril de 2020.

Of.C-0085/2020

Responde ao Requerimento nº 0089/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Junte-se ao Processo 219/20	Câmara Municipal de Guaratinguetá Proc: 599/20 25 Segue: Rubrica:
-----------------------------------	--

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício P-0282/0599/2020, de 18/03/2020 que encaminhou o Requerimento nº 0089/2020, de autoria do Edil Fabrício Dias Junior, solicita informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Graças.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor  
**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Guaratinguetá – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
RUA ALUISIO JOSE DE CASTRO, 147 - CHACARA SELLES - GUARATINGUETA - SP  
CEP: 12.505-470 - TEL: (12) 3128-2810 - E-MAIL: ADMINISTRACAO@GUARATINGUETA.SP.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
Praça Condessa de Frontin, 82 - Centro - Guaratinguetá - SP  
Fone (012) 3128-7777 - E-mail: educacao@guaratingueta.sp.gov.br

SECRETARIA  
MUNICIPAL  
DE  
EDUCAÇÃO

Processo: 109316-2020

Guaratinguetá, 27 de março de 2020.

Interessados: Ilmo. Sr. Vereador Marcelo "da Santa Casa"  
Ilmo. Sr. Vereador Fabrício Dias Júnior



Assunto: Informações

Em resposta ao requerimento nº 0089/2020, cumpre-nos esclarecer que, ao assumir em 2017, a atual gestão constatou a necessidade de manutenção e reforma na quase totalidade das unidades escolares. Desde 2017 já foram realizadas cerca de 60 obras de manutenção e reforma em mais de 30 unidades escolares.


Dada a enormidade da missão que nos foi imposta, e que abraçamos por entender que investir em Educação está entre as ações mais importantes que uma gestão pode realizar, foi priorizada a reforma e manutenção dos prédios escolares que estavam em pior estado de conservação. Concomitante às obras, foi aumentado o valor de repasse para as unidades escolares, que contam também com verba direta do Governo Federal. Temos também a Unidade de Compras da Secretaria da Educação, que dá suportes também às escolas, além de contarmos com funcionários públicos aptos a pequenos reparos. Isso posto, manutenção de rotina nos prédios escolares e reparos emergências estão entre as atribuições do cargo dos gestores das unidades escolares, que possuem linha direta e total abertura também para solicitar à Secretaria da Educação as necessidades das escolas sob sua gestão. As questões I, III e V estão entre estas atribuições do cargo de gestão e será verificado por que os reparos e solicitações não foram realizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Praça Condessa de Frassin, 82 - Centro - Guaratinguetá - SP  
Fone: (012) 3128-7777 - E-mail: educacao@guaratinguetá.sp.gov.br



Quanto às solicitações II, IV e V, o orçamento público municipal não é ilimitado. Foram realizadas visitas em todas as unidades para elencar e priorizar as necessidades de reformas, tendo em vista que havia escolas sem reformas há mais de 15 anos, com problemas estruturais, comprometimento de telhados e até risco para alunos e funcionários. Prédios com estas características foram justamente priorizados, bem como a construção e ampliação de creches para atender à grande demanda por vagas na cidade. Lembrando que o orçamento da Educação não pode ser todo ele utilizado em obras, investimos também em capacitações continuadas, aquisição de materiais pedagógicos de qualidade, investimentos em tecnologia e tudo o que é necessário para fazer Educação Pública de Qualidade. Porém, fiquem os nobres edis tranquilos e cientes de que o trabalho não para! Constantemente fazemos ajustes no orçamento para atender à nossa rede municipal e com certeza a EMEIEF Profª Deosdete Mendes França e Silva será contemplada em suas necessidades tão logo o orçamento permita.

À questão VII, informamos que as classes multisseriadas são formadas pelo fato de não haver número considerável de alunos para um único ano. Considerando a Lei nº 4.005, de 22 de julho de 2008, verificamos que as classes multisseriadas da Rede Municipal de Ensino de Guaratinguetá não ultrapassam o número máximo de alunos permitidos, não sendo necessário um professor auxiliar para essas classes:

*Lei nº 4.005/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais do Magistério Público do Município de Guaratinguetá e dá outras providências. Capítulo VII, que estabelece a constituição das classes:*

*Art. 49. Visando a qualidade do ensino-aprendizagem, o número de alunos por classe para ser estabelecido nos seguintes termos:*

*(...)*

*II - nas classes de primeiro ano e segundo ano, dos anos iniciais do ensino fundamental de novo anos, um número até de trinta alunos;*



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Praça Condessa de Frontin, 82 - Centro - Guaratinguetá - SP  
Fone (012) 3128-7777 - E-mail: educacao@guaratingueta.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO

III - nas classes de terceiro ano ao quinto ano, dos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos, um número de até trinta e cinco alunos.

Quanto ao item VIII, de acordo com o Art.13 da já citada Lei nº 4.005/2008, são requisitos mínimos para provimento dos empregos docentes:

I - professor de educação básica I - Peb I

- a) Para as classes de educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental de nove anos: ser portador de diploma com habilitação específica para o magistério em nível de ensino médio ou superior com especialização em educação infantil;
- b) Para as classes de segundo ao quinto ano, dos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos: ser portador de diploma com habilitação específica para magistério, em nível de ensino médio ou superior.

Portanto, os professores da Rede Municipal de Ensino de Guaratinguetá são aptos a lecionar do primeiro ao quinto ano, não havendo a necessidade de formação específica, já que todos possuem a graduação solicitada em lei.

Atenciosamente,

Isabete Regina Ameiro Nogueira Sampaio

Secretária Municipal da Educação



Prefeitura Municipal da Estância  
Turística de Guaratinguetá  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.  
CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**  
E-mail: [administracao@guaratingueta.sp.gov.br](mailto:administracao@guaratingueta.sp.gov.br)

Guaratinguetá, 02 de abril de 2020.

Of.C-086/20

Responde ao Requerimento nº 0090/2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Junto-se ao Processo 519/20	Câmara Municipal de Guaratinguetá Proc.: 0090/20 FI Segue: Rubrica:
-----------------------------------	--

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício P-0282/0602/2020, de 18/03/2020, que encaminhou o Requerimento nº 0090/20, de autoria do Edil Marcelo Caetano Valladares Coutinho, Manifesta repúdio à declaração do jornalista Chiquinho Sannini em relação à Câmara Municipal de Guaratinguetá e aos servidores públicos municipais, proferida em seu programa "Chicote do Povo", em março de 2020.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador pela iniciativa, informa a essa Colenda Câmara que este Executivo está ciente do requerido.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.

  
MARCUS AUGUSTIN SOLIVA  
PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Excelência o Senhor

**MARCELO CAETANO VALLADARES COUTINHO**

Presidente da Câmara Municipal de

Guaratinguetá - SP

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ



*Câmara Municipal da Estância Turística de  
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

<b>REQUERIMENTO Nº 0089-2020</b> <b>Processo nº 0599-2020</b>	<b>EMENTA:</b> Solicita informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Garças.
--	---

APROVADO O REQUERIMENTO

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REJEITADO O REQUERIMENTO

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RETIRADO: PELO AUTOR ( )

AUSÊNCIA DO VEREADOR ( )

EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

Esta Edilidade acompanha atentamente as reformas que vêm sendo realizadas pelo Poder Executivo – por meio da Secretaria da Educação – nas instalações de escolas e creches municipais. Estas mudanças e reformas são essenciais para garantir um ambiente propício para o processo ensino-aprendizagem, proporcionando um espaço saudável e adequado para alunos, professores e todos os colaboradores das unidades escolares.

Contudo, algumas escolas não foram contempladas com melhorias e reestruturações, de tal modo que muitas instituições apresentam, atualmente, um espaço físico inadequado para atender as crianças e jovens que ali estudam. A EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, situada no Bairro Parque das Garças, é uma das unidades escolares que, em nosso entendimento, necessitam de **atenção urgente** por parte da municipalidade.

Em visita às instalações da escola foi possível identificar, de imediato, que todos os servidores que ali exercem suas funções estão totalmente empenhados em construir um ambiente agradável, acolhedor e preparado para atender aos alunos, contribuindo com o máximo de si para o desenvolvimento educacional, emocional e social daquelas crianças. Contudo, uma série de problemas acarretados pela falta de manutenção foi observada.

Existem *furos na cobertura de todo o pátio, o que acarreta no gotejamento constante em dias de chuva*, colocando em risco a segurança de professores, funcionários e alunos que ali transitam, ainda que os servidores limpem constantemente o chão a fim de evitar o acúmulo de água.

Assinado digitalmente por CLAUDINEI  
BENEDITO LOPES:12186227843  
Data: 17/03/2020 20:11:57

Assinado digitalmente por MARCELO  
AUGUSTO DE ASSIS:13841968899  
Data: 17/03/2020 15:40:46

Assinado digitalmente por FABRÍCIO  
DR:06026110836  
17/03/2020 14:52:09



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fl. n.º 02 do Requerimento n.º 0089 – 2020.

O gotejamento ocorre próximo às mesas em que as crianças realizam suas refeições e, nos pontos nos quais há o encontro da cobertura do pátio com a cobertura de alvenaria das salas de aula, uma grande quantidade de chuva escorre pelas paredes, atingindo aqueles que ali transitam.

Os banheiros *apresentam vazamentos constantes* devido à instalação inadequada dos vasos sanitários e à falta de manutenção. O único vaso sanitário disponível para uso das crianças no banheiro masculino encontra-se, ainda, *sem o assento adequado para uso das crianças e com a válvula hidra danificada*. Ademais, em decorrência da falta de espaço para estoque de materiais, muitas peças de uso coletivo – como bolas e tapetes “tatame” – são *armazenados nos banheiros*. Já as torneiras dos banheiros encontram-se danificadas, apresentando gotejamento constante; e o vaso sanitário instalado no banheiro destinado ao uso dos professores e dos participantes do Projeto “Anuncia-me” apresenta *repetidos entupimentos*.

*Parte dos ventiladores do pátio e das salas de aula estão quebrados* e, aqueles que funcionam, produzem grande ruído ao serem ligados, dificultando o aprendizado dos alunos e a comunicação entre eles e as professoras. Além disso, o *problema na estrutura elétrica da escola acaba por queimar constantemente as lâmpadas* instaladas no referido prédio, acarretando em prejuízo material e um ambiente com iluminação inadequada.

Outra questão observada foi a *falta de manutenção na caixa de gordura* do prédio, que demora a receber a devida limpeza, causando transtornos para todos que utilizam a Escola Municipal.

A situação na qual se encontra o parque infantil também é alarmante, visto que ele já ocasionou, segundo relatos de pais e responsáveis, *lesões e ferimentos em alunos*. A deterioração do parque se deve, principalmente, ao grande período de tempo no qual se encontra em ambiente aberto, sob os efeitos da chuva e do sol. Sua estrutura em plástico, elaborada para atender crianças menores, acaba por ser danificada, ainda, pelo uso das crianças do Ensino Fundamental.



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fl. n.º 03 do Requerimento n.º 0089 – 2020.


Em dias chuvosos a escola não possui espaço adequado para as atividades lúdicas das crianças, como quadra/parque coberto ou uma brinquedoteca. Nessas ocasiões, os alunos ficam restritos ao ambiente do pátio no qual realizam as refeições, tendo apenas esse espaço para recreação. A área, que não é adequada para recreação infantil, fica ainda mais imprópria para este fim uma vez que, como citado previamente, existe uma grande quantidade de gotejamento no local em dias chuvosos.

Além das adversidades causadas pela falta de estrutura da escola, questões referentes ao ensino necessitam de esclarecimentos por parte do Executivo Municipal. A EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva atende, atualmente, 22 alunos das Fases I e II e Ensino Fundamental I, sendo multisseriadas as turmas das Fases I e II e 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I.

As aulas ministradas para turmas multisseriadas são realizadas em uma única sala e com uma única professora, responsável por aplicar o conteúdo de duas séries distintas. Este modelo é aplicado em diversas escolas pelo Brasil, principalmente em escolas situadas na *zona rural* e em localidades com baixa densidade demográfica. Contudo, a presença de auxiliares nas classes multisseriadas pode vir a agregar no processo ensino-aprendizagem, colaborando no desenvolvimento de atividades e no atendimento às necessidades particulares de cada aluno.

Vale ressaltar que a EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva é vinculada à EMEIEF Profª. Maria Conceição Freire Salles, situada no Bairro Pingo de Ouro, que recebeu, recentemente, benfeitorias. Outro ponto a se frisar é que a escola em questão, além de atender aos alunos da região do Bairro Parque das Garças no período da manhã, é cedida pela Municipalidade para atividades do **Projeto Anuncia-me** no período da tarde, sendo o intervalo entre os dois períodos de utilização de apenas 01 (uma) hora. Neste intervalo, todo o ambiente da escola passa por limpeza, o que sobrecarrega os funcionários do local. Desta forma, um auxiliar de limpeza pode vir a contribuir para o melhor funcionamento de ambas as atividades desempenhadas no prédio.

Ante o acima exposto, apresentamos o quanto segue:



*Câmara Municipal da Estância Turística de*  
*Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fl. n.º 04 do Requerimento n.º 0089 – 2020.

I. É possível que seja realizada, por parte dos setores responsáveis, a manutenção predial na EMEIEF Profª Deodete Mendes França Silva, a fim de sanar **imediatamente** os problemas acima apresentados como furos na cobertura do pátio, ventiladores quebrados, lâmpadas queimadas, banheiros com vazamento etc.?

II. A EMEIEF em questão não possui espaço adequado e suficiente para o armazenamento de materiais utilizados para a manutenção predial e para as atividades escolares. É possível que seja construído um espaço exclusivo para o estoque e armazenamento de materiais e equipamentos nas instalações da referida escola?

III. Solicitamos que se proceda, em regime de **URGÊNCIA**, a limpeza da caixa de gordura da escola.

IV. Pode o Poder Executivo, através de seus órgãos afins, efetuar uma melhoria estrutural em todo o prédio da escola? Existe projeto para reforma do local?

V. Pode o Poder Executivo viabilizar a construção de um ambiente coberto para a prática de atividades recreativas (brinquedoteca, quadra coberta etc.) na unidade escolar em questão?

VI. Solicitamos a instalação de um novo parquinho infantil, preferencialmente construído em madeira, para atender a demanda da escola. Proceder à instalação preferivelmente em espaço com cobertura para garantir a prolongação de sua vida útil.

VII. É possível que sejam direcionadas auxiliares para as classes multisseriadas, a fim de auxiliar no desenvolvimento das atividades pedagógicas?

VIII. As professoras que hoje atuam nas classes multisseriadas passaram por curso de formação específico para a atividade que desempenham?



*Câmara Municipal da Estância Turística de  
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

Fl. n.º 05 do Requerimento n.º 0089 – 2020.

IX. Existe a possibilidade de remanejamento de servidor que exerça função de auxiliar de serviços gerais (ou função similar) para contribuir na manutenção da limpeza da EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva?

Assim sendo, **REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, **Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações a respeito da possibilidade de execução de serviços de manutenção e reforma da EMEIEF Profª. Deosdete Mendes França Silva, no Bairro Parque das Garças.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA** – Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana; **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Secretário Municipal de Administração; **RODRIGO CELSO MUASSAB** – Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios; aos Ilustríssimos Senhores **DANIELE DIAS** – Jornalista da Rádio Metropolitana; **ANA LÚCIA CAMARGO VELOSO ANDRADE** – Diretora do Jornal “Notícias” e **ALEX SILVA** – Jornalista da Nova TV Vale.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, março de 2020.

**FABRÍCIO DIAS JUNIOR**  
“Fabrício da Aeronáutica”  
Vereador

**MARCELO “DA SANTA CASA”**  
Vereador