

Ofício. nº 10.00/183/2024

Guaratinguetá, 25 de junho de 2024.

**Ref.:** Resposta ao Ofício nº 0591/2024 – Requerimento nº 240-2024 – Processo nº 1073/2024 da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Vereadora Dani Dias e Vereador Vantuir Faria.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, a SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, com sede na Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto no município de Guaratinguetá, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, encaminhar resposta ao ofício relacionado acima, conforme MEMO 033/2024/ESGOT. em anexo.

Sem mais para momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.



**Miguel Sampaio Júnior**  
Diretor Presidente

Diogo Tavares Margato  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
SAEG

Rec.	25 / 06 / 24
Ass:	11: 3024
Ass:	Ad Faria

Ilmo. Sr.

**Vereador Pedro Sannini**

**Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**

**Av. João Pessoa, 471 - Pedregulho**

**CEP: 12.515-010**



**MEMO 033/2024/ESGOT.**

**Guaratinguetá, 24 de junho de 2024**

**Ref.: Ofício nº 591/2024.**

**Anexo: Requerimento nº 0240/2024 – Processo nº 1073-2024.**

**EMENTA:** Solicita informações acerca da substituição de galeria de esgoto da travessa da Rua Tamandaré, Bairro Vila Reis.

Senhor Diretor,

Em atenção ao requerimento acima informo que conforme nosso cadastro consta 41 imóveis registrados na Vila Reis, que são atendidos com rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujo histórico de atendimento segue abaixo.

A maior parte dos entupimentos são ocasionados por descartes irregulares na rede de esgoto, tais como fraldas, absorventes, óleo de cozinha que solidificam ao esfriar, aderindo às paredes dos canos e formam bloqueio ao longo do tempo.

**1) O cronograma de manutenções passadas, presentes e futuras na rede de esgoto e tubulação da Vila Reis.**

**Resposta:** Os atendimentos efetuados pela SAEG no período de 01/01/2023 até a presente data totalizam 16 Ordens de Serviço referentes a entupimento de ramal e de rede de esgoto. A manutenção do local é feita de acordo com a demanda, ou seja, quando munícipe solicita através de nossos canais de atendimento é aberta uma O.S. e a equipe se desloca até o local para um pronto atendimento.



ATENDIMENTO VILA REIS DE 01/01/2023 A 24/06/2024					
Quantidade	Serviço	Cdc	O.S.	Data Abertura O.S.:	Data Execução O.S.:
1	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 17	2995	2023002163	14/01/2023	14/01/2023 14:00:57
2	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 17	2995	2023003301	23/01/2023	23/01/2023 15:30:30
3	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 51	34168	2023004283	30/01/2023	30/01/2023 15:00:15
4	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 51	34168	2023004555	31/01/2023	01/02/2023 07:30:09
5	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 51	34168	2023005075	03/02/2023	03/02/2023 13:30:23
6	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 51	34168	2023005684	07/02/2023	08/02/2023 09:30:17
7	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 17	2995	2023039260	25/08/2023	25/08/2023 10:30:14
8	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 25	35083	2023056679	11/11/2023	11/11/2023 13:56:00
9	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 22	2981	2023062148	07/12/2023	07/12/2023 16:26:00
10	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 17	2995	2023062283	07/12/2023	08/12/2023 09:22:00
11	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO	2981	2023064184	16/12/2023	16/12/2023 14:16:00




---

	RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 22			
12	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO 2995 2024002177 RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 17	11/01/2024	11/01/2024 10:09:00	
13	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO 35083 2024012631 RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 25	01/03/2024	02/03/2024 08:54:00	
14	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO 35083 2024018324 RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 25	26/03/2024	27/03/2024 08:16:00	
15	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO 35083 2024020043 RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 25	06/04/2024	06/04/2024 14:37:00	
16	1033 - DESENTUPIR RAMAL ESGOTO 35083 2024020785 RUA TAMANDARE , 472 - Bairro : JARDIM TAMANDARE - Compl.: C 25	09/04/2024	09/04/2024 14:37	

---

**2) Relatórios técnicos e laudos que justifiquem as intervenções realizadas e as que estão previstas.**

**Resposta:** As intervenções realizadas conforme já especificado anteriormente são efetuadas de acordo com a demanda, a justificativa das intervenções é a própria solicitação de atendimento do usuário.

**3) Medidas emergenciais que serão adotadas para mitigar os problemas de vazamento e infraestrutura até que soluções definitivas sejam implementadas.**

**Resposta:** Será efetuada uma vistoria no local para uma análise mais aprofundada dos problemas que são relacionados a serviços de competência da SAEG, pois até presente houve apenas solicitações pontuais que já foram atendidas através das O.S.



listadas acima.

**4) Ações planejadas para garantir a saúde pública e a segurança dos moradores no curto, médio e longo prazo.**

Resposta: Após vistoria no local, em se constatando que há necessidade, poderá se for o caso, ser implementado um sistema de coleta e afastamento de esgoto que se adeque a demanda do local, tais como troca de rede, redimensionamento da tubulação existente, etc...

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.



**Marcos Guimarães Silva Filho**  
Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

**Ilmo. Senhor Diretor  
Miguel Sampaio Júnior  
Diretor Presidente**





CÂMARA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Ofício nº 591/2024  
Processos Diversos

Guaratinguetá, 17 de junho de 2024.

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR,

Esta Presidência da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelo presente, cumpre o dever de encaminhar a Vossa Excelência para os devidos fins, as cópias reprográficas anexas:

Processo CM nº	Autor/Vereador
Indicação 736/2024 - NEI CARTEIRO - MDB	
Requerimento 240/2024 - DANI DIAS - REPUBLICANOS , VANTUIR FARIA - PODEMOS	

Sendo o que se oferece no momento, reitera-lhe as expressões do mais alto apreço.

Respeitosamente,

**PEDRO SANNINI - PL**  
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR  
MIGUEL SAMPAIO JUNIOR  
DIR. PRESIDENTE DO SAEG  
SAEG  
Rua Xavantes, 1880, , Jardim Aeroporto  
12511-010 - GUARATINGUETÁ - SP  
Estância Turística de Guaratinguetá – SP.





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**REQUERIMENTO Nº 240-2024**

**Processo nº 1073-2024**

**EMENTA:** Solicita informações acerca da substituição de galeria de esgoto da travessa da Rua Tamandaré, Bairro Vila Reis.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

**REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA**, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informações acerca da substituição de galeria de esgoto da travessa da Rua Tamandaré, Bairro Vila Reis.

A Vila Reis enfrenta graves problemas de infraestrutura urbana, com o chão estufado e o piso completamente quebrado em diversas áreas, evidenciando um desgaste significativo que compromete a segurança e o bem-estar dos moradores.

Há relatos frequentes de vazamentos de água decorrentes de falhas na rede de esgoto e tubulação. Este problema não só resulta em desperdício de um recurso vital, mas também contribui para a degradação das vias públicas e propriedades privadas.

Os vazamentos de água e esgoto aumentam o risco de proliferação de doenças, prejudicando a saúde pública. O contato contínuo com água contaminada pode ocasionar surtos de enfermidades, especialmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis.

Os problemas de infraestrutura na Vila Reis afetam diretamente a qualidade de vida dos moradores. A falta de manutenção adequada resulta em transtornos diários, dificultando a mobilidade e prejudicando a estética urbana, além de reduzir a valorização dos imóveis na região.

É de extrema importância que a prefeitura atue com transparência e responsabilidade na gestão dos serviços públicos. Disponibilizar informações sobre a

(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camara Guaratinguetá.sp.gov.br](http://www.camara Guaratinguetá.sp.gov.br)  
[camera@camara Guaratinguetá.sp.gov.br](mailto:camera@camara Guaratinguetá.sp.gov.br)



Autenticado digitalmente por DANIELE KARINE DIAS DE OLIVEIRA/33577839830 Data: 11/06/2024  
com o identificador 350031003000330033003100540053004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por DANIELE KARINE DIAS DE OLIVEIRA/33577839830 Data: 12/06/2024 12:58:55

Assinado digitalmente por VANTUIR FARIA DE ARVALHO/25529017860 Data: 11/06/2024 3:18:06



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

manutenção da rede de esgoto e tubulação permite aos moradores acompanhar as ações da administração pública e compreender as medidas que estão sendo tomadas para solucionar os problemas apresentados.

Diante do exposto, solicito à Prefeitura Municipal informações detalhadas sobre:

- 1) O cronograma de manutenções passadas, presentes e futuras na rede de esgoto e tubulação da Vila Reis.
- 2) Relatórios técnicos e laudos que justifiquem as intervenções realizadas e as que estão previstas.
- 3) Medidas emergenciais que serão adotadas para mitigar os problemas de vazamento e infraestrutura até que soluções definitivas sejam implementadas.
- 4) Ações planejadas para garantir a saúde pública e a segurança dos moradores no curto, médio e longo prazo.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; ao Ilustríssimo Senhor **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, junho de 2024.

**DANI DIAS**  
Vereadora

**VANTUIR FARIA**  
Vereador

Departamento Legislativo – DD/VF/sa.

(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





**Ofício. nº 10.00/181/2024**


Guaratinguetá, 24 de junho de 2024.

**Ref.:** Resposta ao Ofício nº 0614/2024 – Requerimento nº 241-2024 – Processo nº 1079/2024 da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Vereadora Rosa Filippo.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, a SAEG – Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, com sede na Rua Xavantes, 1.880 – Jardim Aeroporto no município de Guaratinguetá, vem respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, encaminhar resposta ao ofício relacionado acima, conforme MEMO 014/2024/ABAST, em anexo.

Sem mais para momento, estamos à disposição para maiores esclarecimentos.



**Miguel Sampaio Júnior**  
Diretor Presidente

**Diogo Tavares Margato**  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
SAEG

Rec. 24 / 06 / 24
Ass: 12h
Ass: [Assinatura]

**Ilmo. Sr.**

**Vereador Pedro Sannini**

**Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**

**Av. João Pessoa, 471 - Pedregulho**

**CEP: 12.515-010**



**MEMO 014/2024/ABAST**

**Guaratinguetá, 21 de junho de 2024**


**Ref.: Ofício nº614/2024. Requerimento nº241/2024. Processo nº1079/2024.**

**EMENTA:** Reitera Requerimento número 0543-2022, solicitando informação se existe estudo técnico para resolver o problema de drenagem das águas pluviais na Praça Octaviano Alves da Silva, no bairro Vila Alves.

Ilustríssimo Senhor Diretor,

Informo que os serviços relacionados a águas pluviais não estão sob tutela da SAEG. Trata-se de uma laboração que é de responsabilidade da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Municipais.

Sem mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.



**Marcos Guimarães Silva Filho**  
Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

**Ilmo. Senhor Diretor**  
**Miguel Sampaio Júnior**  
**Diretor Presidente**





CÂMARA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Ofício nº 614/2024  
Processos Diversos

Guaratinguetá, 18 de junho de 2024.

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR,

Esta Presidência da Câmara Municipal de Guaratinguetá, pelo presente, cumpre o dever de encaminhar a Vossa Excelência para os devidos fins, as cópias reprográficas anexas:


**Processo CM nº** **Autor/Vereador**  
Requerimento 241/2024 - ROSA FILIPPO - PSD

Sendo o que se oferece no momento, reitera-lhe as expressões do mais alto apreço.

Respeitosamente,

**PEDRO SANNINI - PL**  
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR  
MIGUEL SAMPAIO JUNIOR  
DIR. PRESIDENTE DO SAEG  
SAEG  
Rua Xavantes, 1880, , Jardim Aeroporto  
12511-010 - GUARATINGUETÁ - SP  
Estância Turística de Guaratinguetá – SP.





CÂMARA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

REQUERIMENTO Nº 241-2024

Processo nº 1079-2024

**EMENTA:** Reitera Requerimento número 0543-2022 solicitando informação se existe estudo técnico para resolver o problema de drenagem das águas pluviais na Praça Octaviano Alves da Silva, no Bairro Vila Alves.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Considerando que as águas pluviais vêm criando problemas para os moradores do Bairro Vila Alves, em especial para os da Rua Aparecida, que circunda a Praça Octaviano Alves da Silva;

Considerando que é preciso fazer limpeza e desobstrução das bocas de lobo nas imediações;

Considerando que qualquer chuva tem inundado parte da Rua, da Praça e da Avenida Comandante Salgado;

Considerando a necessidade de se fazer um estudo técnico, abrangendo toda a região, sobre a coleta e transporte das águas pluviais.

**REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informação se existe estudo técnico para resolver o problema de drenagem das águas pluviais na Praça Octaviano Alves da Silva, no Bairro Vila Alves.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; ao Ilustríssimo Senhor **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, junho de 2024.

**ROSA FILIPPO**  
Vereadora

Departamento Legislativo – RF/sa.



(12) 3123-2400



Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.315-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350031003000320122063A0540929047000050184800005114480000512200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de  
com o identificador 3100350035003900360037003A005000, de acordo com a Resolução nº 126 de 2006, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de  
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

assinado digitalmente por ROSALICE GALVAO LIPPO FERNANDES:03203503808 Data: 7/06/2024 16:01:16



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**REQUERIMENTO Nº 0543-2022**

**Processo nº 2974-2022**

**EMENTA:** Solicita informação se existe estudo técnico para resolver o problema de drenagem das águas pluviais na Praça Octaviano Alves da Silva, no Bairro Vila Alves.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,**

**Considerando** que as águas pluviais vêm criando problemas para os moradores do Bairro Vila Alves, em especial para os da Rua Aparecida, que circunda a Praça Octaviano Alves da Silva;

**Considerando** que é preciso fazer limpeza e desobstrução das bocas de lobo nas imediações;

**Considerando** que qualquer chuva tem inundado parte da Rua, da Praça e da Avenida Comandante Salgado;

**Considerando** a necessidade de se fazer um estudo técnico, abrangendo toda a região, sobre a coleta e transporte das águas pluviais.

**REQUEREMOS**, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor **MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do Município da Estância Turística de Guaratinguetá**, solicitando-lhe que providencie o envio, a esta Casa, de informação se existe estudo técnico para resolver o problema de drenagem das águas pluviais na Praça Octaviano Alves da Silva, no Bairro Vila Alves.

Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento aos Excelentíssimos Senhores **PAULO DE ARAUJO BARROS FILHO** – Secretário de Obras e Serviços Municipais; **GONÇALO FERRAZ CARDOSO** – Secretário Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação; aos Ilustríssimos Senhores **MARCO ANTONIO BARACHO DOS SANTOS** – Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal e **MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR** – Diretor-Presidente da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.

Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, dezembro de 2022.

**ROSA FILIPPO**  
Vereadora

Protocolo Nº 3151-2022  
08/12/2022

Divisão Legislativa – RF/al.

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 350031003000320032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  
com o identificador 3100350031003800360031003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.