



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

## PROCESSO Nº 844/2024

**Referente:** apuração de supostas violações às Leis Federais nº 4.320/1964 e nº 14.133/2021, praticadas, em tese, pelo Senhor Marcus Augustin Soliva, Prefeito Municipal de Guaratinguetá, quando das aplicações de recursos oriundos do FINISA, em diversas ações e obras no município de Guaratinguetá.

## TERMO DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, no plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, às dezesseis horas e trinta minutos, aí reunida a Comissão Especial de Inquérito, instaurada no âmbito do Processo nº 844/2024, pela aprovação do Requerimento nº 187-2024, para apurar supostas violações às Leis Federais nº 4.230/1964 e nº 14.133/2021, praticadas, em tese, pelo Senhor Marcus Augustin Soliva, Prefeito Municipal de Guaratinguetá, quando das aplicações de recursos oriundos do FINISA, em diversas ações e obras no município de Guaratinguetá, com a presença dos vereadores: GRACIANO ARILSON DOS SANTOS, Presidente, VANTUIR FARIA DE CARVALHO, Relator, ROSALICE GALVÃO FILIPPO FERNANDES, Secretária, MARCELO AUGUSTO DE ASSIS, Membro, e CLAUDINEI BENEDITO LOPES, Membro, compareceu o Senhor **PAULO DE ARAÚJO BARROS FILHO**, cujos dados pessoais se encontra em ficha anexa, a fim de, na condição de testemunha, prestar depoimento sobre os atos e fatos relacionados à presente investigação. Perguntado pelo Presidente se, em relação ao investigado, é amigo íntimo ou inimigo notório, se parente até o 3º grau, se está litigando judicial ou administrativamente em desfavor ao investigado ou se tem interesse direto ou indireto na matéria desta investigação, disse que não. Prestado o compromisso legal foi advertido de que se faltar com a verdade incorre no crime tipificado no art. 342 do Código Penal, ressalvando-se o seu direito ao silêncio em caso de perguntas cujas respostas possam ensejar a sua autoincriminação. O Presidente passou às perguntas.

**O vereador questionou:** Qual é a metodologia adotada para o planejamento das licitações das obras financiadas pelo FINISA?

**Em resposta a testemunha disse:** Todas essas obras... Tenho uma relação das obras encerradas e andamentos, um resumo. Todas essas obras, em momento algum, eu tive participação na elaboração de projetos dela, decisão de ser executada essa ou aquela.

**O vereador questionou:** No Projeto do FINISA você não participou?

**Em resposta a testemunha disse:** Não participei da definição das obras a serem contempladas pelo FINISA.

**O vereador questionou:** Chegaram prontas?

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**Em resposta a testemunha disse:** Chegaram prontas.

**O vereador questionou:** Quem são os responsáveis técnicos e como são definidos os critérios de viabilidade e prioridade para cada projeto?

**Em resposta a testemunha disse:** Os responsáveis técnicos são engenheiros que elaboram projetos e, de acordo com a obra, a gente tem uma equipe de fiscais. Essas obras são separadas entre esses fiscais, de acordo com os conhecimentos técnicos de cada um deles. De preferência, nesse sentido, não é possível entender, neste sentido, tem que passar para mais um amigo, porque são muitas obras. Mas, normalmente, de acordo com critério técnico que é distribuído essas oras para os fiscais que compõem a equipe de fiscalização.

**O vereador questionou:** A título de exemplo, que é responsável pelo Teatro?

**Em resposta a testemunha disse:** Marialda.

**O vereador questionou:** O projeto “Minha Rua”(SIC)?

**Em resposta a testemunha disse:** O projeto ‘Nossa Rua’ é José Eugênio.

**O vereador questionou:** Engenheiro?

**Em resposta a testemunha disse:** Engenheiro.

**O vereador questionou:** Qual o cargo dele?

**Em resposta a testemunha disse:** Ele é subsecretário de Obras.

**O vereador questionou:** Quais são os procedimentos adotados para a elaboração dos projetos executivos das obras?

**Em resposta a testemunha disse:** Todos esses projetos são elaborados na Secretaria de Planejamento, vem para Secretaria de Obras e a gente monta a pasta, a parte burocrática, e estando dentro do nosso orçamento recurso disponível, eles são encaminhados para licitação. Posteriormente, uma vez licitado, retornam para nós darmos andamento, ordem de início de serviço, com a empresa ganhadora assinar o contrato e ordem de início de serviço.

**O vereador questionou:** Houve alguma etapa em que os projetos executivos ficaram pendentes durante a execução das obras financiadas pelo FINISA?

**Em resposta a testemunha disse:** Houve paralização por motivo de chuva e algum questionamento que surgiram no andamento da execução da obra, com relação a projeto.

**O vereador questionou:** O projeto das quadras foram executados?

**Em resposta a testemunha disse:** Quatro quadras, no total de vinte.

**O vereador questionou:** Tinha projeto definido, pronto, das vinte quadras?

**Em resposta a testemunha disse:** Todos com projeto.

**O vereador questionou:** Quando vão finalizar essas vinte?

**Em resposta a testemunha disse:** Foram finalizadas quatro primeiras e depois a sequência a Secretaria de Planejamento foi enviando as demais. Todas foram feitas os projetos.

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

O

**vereador questionou:** Como é realizada a fiscalização das obras sob sua gestão?

**Em resposta a testemunha disse:** O José Eugênio, Subsecretário, que acompanha as obras pela Secretaria de obras, que nos cabe. Ele acompanha semanalmente, diariamente, de acordo com a vultuosidade da obra e os demais, as outras obras que estão com Marialda, Rafael Porto, Fernando e outros fiscais, eles acompanham dentro de uma programação própria e sempre que necessário reportam à nós para estar acompanhando em alguma situação.

**O vereador questionou:** Quais instrumentos de monitoramento e controle são utilizados para garantir que o trabalho está sendo executado conforme as especificações técnicas?

**Em resposta a testemunha disse:** Toda a fiscalização se baseia em cima de relatório fotográfico, laudos e para cada medição é necessária apresentação desse relatório fotográfico, acompanhamento, quando necessário, algum apontamento é feito através de documentação.

**O vereador questionou:** Qual obra do FINISA é de responsabilidade da sua Secretaria?

**Em resposta a testemunha disse:** “Nossa Rua”. (Pausa para olhar documentação). Recente, agora, ainda falta acabar: “Vala de retenção 1”, “Nossa Rua”, com duas etapas “1 e 2” e “Rua Alberto Barbeta”. Todas em andamento e fiscalizadas por José Eugênio.

**O vereador questionou:** Houve atraso dessas obras?

**Em resposta a testemunha disse:** Só “Vala de retenção 1”, devido a problemas no solo, coisa que a gente não imaginava acontecer, por isso essa obra se estendeu e está em fase de acabamento. As demais estão andando perfeitamente. “Nossa Rua” paralisou devido a esta paralização do recurso da Caixa.

**O vereador questionou:** Você sabe por que o recurso foi paralisado?

**Em resposta a testemunha disse:** Não sei.

**O vereador questionou:** O (Bairro) Pingo de Ouro é de responsabilidade da sua Secretaria?

**Em resposta a testemunha disse:** A obra “Nossa Rua” no Pingo de Ouro que está dentro do contrato CP(Concorrência Pública) 12.

**O vereador questionou:** Você é engenheiro?

**Em resposta a testemunha disse:** Engenheiro Agrônomo.

**O vereador questionou:** Aquele serviço feito no (Bairro) Pingo de Ouro já estava terminado ou ainda não?

**Em resposta a testemunha disse:** Especificamente?

**O vereador questionou:** Da parte da brita graduada, segundo informação, faltava só varrer e compactar?

**Em resposta a testemunha disse:** Todas as ruas contempladas pelo “Nossa Rua”, até a paralização do recurso, que eu não sei explicar, que foram feitas o Caio concluiu. Foi feito base (sic), solo de cimento, brita enriquecida com cimento e o tratamento duplo

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

asfáltico.

**O vereador questionou:** Então o (Bairro) Pingo de Ouro estava terminado?

**Em resposta a testemunha disse:** As ruas que conseguiram ser feitas estão terminadas. Ainda falta dentro do “Nossa Rua”, CP 12, ruas para serem feitas naquela região. Rua dos Sardinhas, uma que lembro de imediato.

**O vereador questionou:** Depois que terminou o serviço, no projeto contemplava alguma “camada” específica de asfalto?

**Em resposta a testemunha disse:** Solo, cimento, base de solo de cimento, brita enriquecida com cimento, que é um pavimento usado até em aeroporto, muito resistente, e duas camadas de tratamento asfáltico, não asfaltamento, tratamento asfáltico.

**O vereador questionou:** Ele é muito resistente, ele suporta água?

**Em resposta a testemunha disse:** Falei muito resistente a base. Nem mesmo asfalto resiste à água. Você pode observar que locais onde fica água acumulada, o asfalto se fragiliza e é rompido.

**O vereador questionou:** Você tem o prazo que terminou a obra no (Bairro) Pingo de Ouro?

**Em resposta a testemunha disse:** Terminamos em setembro, foi a última execução no Pingo de Ouro.

**O vereador questionou:** Nós estamos em outubro, questão de um mês. Você foi ao Pingo de Ouro averiguar o serviço depois da chuva desse final de semana?

**Em resposta a testemunha disse:** Depois desse final de semana, não. Mas tenho acompanhado as ruas e nós já notificamos a empresa executora, não só no Pingo de ouro, como na Euphrásio Fernandes, no Vista Alegre, a necessidade de um retrabalho, porque já surgiram algumas panelas, alguns locais de solo fragilizado.

**O vereador questionou:** No Pingo de Ouro parece que a chuva “varreu” bem, né?

**Em resposta a testemunha disse:** Nós estávamos atendendo algumas emergências e não tive no Bairro.

**O vereador questionou:** Você acha normal o trabalho de um mês desse serviço, com uma chuva, ser retirado da forma que foi retirado?

**Em resposta a testemunha disse:** Tratamento asfáltico, como o nome diz, não é pavimento asfáltico, e o direcionamento de águas nesse bairro é feito única e exclusivamente por drenagem superficial. Apenas a Ruas dos Melos que temos uma galeria. Então o volume de água intenso, existe a possibilidade dessa fragilização do pavimento e a ocorrência de buracos.

**O vereador questionou:** Mas é um curto espaço de tempo?

**Em resposta a testemunha disse:** Sim. Por isso notificamos a empresa, porque entendemos que o tratamento asfáltico tem que ter uma durabilidade maior.

**O vereador questionou:** A empresa já recebeu essa notificação?

**Em resposta a testemunha disse:** Já recebeu e vai refazer. Ela já vem refazendo, nós

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

cobramos mais de uma vez em outras ruas que aconteceram. Ela já está atenta nesse sentido de refazer o local que fragilizar.

Com a palavra o vereador Nei Carteiro.

**O vereador questionou:** Qual é a frequência das visitas de fiscalização aos locais das obras? Existe um cronograma específico para cada projeto financiado pelo FINISA, e quem é responsável por garantir que ele seja cumprido?

**Em resposta a testemunha disse:** Os fiscais acompanham a obra, dentro do critério de cada um, semanalmente, diariamente. As obras têm os prazos de execução dentro do contrato. Tudo é acompanhado dentro da Secretaria. Uma parte acompanhada por nós e outra pelos demais fiscais, ligados a outras Secretarias.

**O vereador questionou:** Essa fiscalização busca tanto a questão do prazo quanto da qualidade, o material utilizado e o prazo?

**Em resposta a testemunha disse:** Sempre que a gente inicia uma obra, dentro do contrato é estipulado prazo de execução. Temos alguns intemperes no andamento, como já citei, questão de tempo/chuva. Às vezes atrasa, causa alguma interferência, e a fiscalização é dentro do critério de cada fiscal, semanal ou diariamente, é feito no fechamento de cada medição é apresentado relatório fotográfico, anotação que o fiscal entender que seja necessária.

**O vereador questionou:** Quais critérios são utilizados na escolha dos fiscais que acompanham as medições e a execução das obras? Existe alguma certificação ou treinamento específico para esses fiscais?

**Em resposta a testemunha disse:** Foi definido um grupo, uma comissão de fiscais, junto com as Secretarias de Obras, planejamento e de Administração. Essa Comissão foi criada com esses engenheiros: José Eugênio, Gustavo, Marialda, Fernando e Juliana. Mas essa comissão foi definida de comum acordo entre as Secretarias e a Administração.

**O vereador questionou:** Uma vez que existe essa equipe de fiscalização, nós entendemos que toda obra quando for executada tem que ter um recurso provisionado para tal fim. Como você enxerga uma obra ser paralisada e anunciado que há uma falta de recursos, sendo que já houve a licitação para aquela obra?

**Em resposta a testemunha disse:** Todas as obras que a gente envia para ser licitação estão com dotação orçamentária definida. É desta forma que a gente trabalha. Nós tivemos a paralisação, para minha surpresa, esse ano com este recurso da Caixa. Eu desconhecia que de tempo em tempo esse recurso era recolhido pela Caixa e depois de quantos dias retornava. Eu desconhecia que era necessário, que havia essa rotina. Como esse recurso foi recolhido pela Caixa e voltado depois, teve o posicionamento pela Câmara, que eu desconheço o motivo, houve paralisação deste recurso. Então a empresa executou o recurso que estava disponível até o momento. Ele conseguiu terminar as obras dentro do CP 12 e CP 13, estava pendente uma coisa mais na CP 12, e ele

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

conseguiu concluir, ficou um saldo na conta e paralisou a obra porque não sabemos quando estará disponível novamente esse recurso para dar andamento às demais ruas contratadas.

**O vereador questionou:** A empresa notificou a Secretaria que iria paralisar a obra ou o Executivo que comunicou a empresa?

**Em resposta a testemunha disse:** Para nós foi uma surpresa essa paralisação e para empresa também, que montou toda uma estrutura. Nós tínhamos um saldo para concluir algumas ruas e apareceu (sic) problemas no pavimento, imagina se não tivesse concluído. Foi possível concluir com recursos disponíveis e houve entendimento para paralisar a obra até finalizar essa situação. Foi de comum acordo entre empresa e Prefeitura.

**O vereador questionou:** Como é feito o processo de validação das medições das obras? Você realiza uma análise própria para verificar a veracidade das medições, ou confia inteiramente nos fiscais?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu acompanho diretamente o fiscal diretamente ligado à minha Secretaria, José Eugênio. Mas temos essa integração com os demais fiscais, uma vez que o recurso sai pela Secretaria de Obras. Eu estou assinando o relatório vindo por parte deles. Quando eu tenho alguma dúvida, eu falo diretamente com o fiscal e vamos ao local para verificar o que está acontecendo. Qualquer apontamento a gente observa in loco e conversa com o profissional responsável pela fiscalização para que isso seja pontuado de forma bem definida, para gente não cair em algum erro de liberar alguma coisa que não foi executada, não foi medida.

Com a palavra a vereadora Rosa Filippo.

**A vereadora questionou:** No caso da vala de retenção 01 (Dispensa de Licitação 7/2022, Contrato 134/2022, com a CODESG), qual foi a metodologia da medição nº 13 adotada para o cálculo do volume de pedras utilizadas? Houve uma verificação técnica independente antes do pagamento das medições?

**Em resposta a testemunha disse:** Com relação à obra da lagoa, como eu falei, houve necessidade de uma revisão no contrato que foi projetado se contemplava um tipo de solo, quando foi executar a obra, deparamos com um solo muito frágil e houve a necessidade dessas alterações que justificam essa mudança de volume e esse pagamento que você falou foi devido a mudança no projeto, tipo de solo levou a ser necessário uma colocação de um material de rocha lá, para segurar os taludes. Houve a necessidade de alteração no projeto para que ela realmente tivesse a função para que foi projetada.

**A vereadora questionou:** Houve uma justificativa técnica?

**Em resposta a testemunha disse:** Qualquer alteração existe uma justificativa técnica e vai para os procuradores, setor jurídico, validar o posicionamento do fiscal responsável pela aquela obra.

**A vereadora questionou:** Existe uma sondagem inicial do local?

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 350033003100360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**Em resposta a testemunha disse:** Não acompanhei os projetos na íntegra a montagem e não sei dizer exatamente se houve um projeto de sondagem. Sei que teve um problema com o tipo de solo do local de execução da obra.

**A vereadora questionou:** Em relação aos projetos "Nossa Rua 1 e 2", quais estudos geotécnicos foram conduzidos para a escolha das ruas a serem pavimentadas? Como esses estudos influenciaram na definição das áreas de intervenção?

**Em resposta a testemunha disse:** Não acompanhei a elaboração de nenhum projeto, nem defini as ruas. Tudo isso foi feito através da Secretaria de Planejamento e Administração.

**A vereadora questionou:** Foi elaborado um projeto executivo para os projetos "Nossa Rua 1 e 2"? Se sim, por que ele não foi disponibilizado publicamente conforme exigências legais? Se não, qual foi a justificativa para essa omissão?

**Em resposta a testemunha disse:** Que eu saiba, ele está disponível no portal da transparência da Prefeitura. Não houve omissão.

**A vereadora questionou:** Com relação às ruas que serão refeitas, como será feito o sistema de drenagem?

**Em resposta a testemunha disse:** A maioria dentro desse programa "Nossa Rua", principalmente no bairro Pingo de Ouro, elas não tem sistema de drenagem, canal de direcionamento de água por encanamento. É uma drenagem superficial como quando era de terra. Ela é direcionada para áreas como córregos. A Rua dos Melos é única que tem uma galeria, que estava obstruída, que precisou ser desobstruída, por isso foi feito aditamento no contrato para refazer toda galeria. Essa galeria recebia toda água vinda da parte de cima do bairro. As demais é a drenagem superficial que já existia. No bairro Vila Bela já existia drenagem e foi feito o "Nossa Rua" direcionando a água para as boca-lobo e galerias que existem no local.

**A vereadora questionou:** Todas essas ruas tem projeto executivo?

**Em resposta a testemunha disse:** Todas tem projeto executivo  
Com a palavra o vereador Vantuir Faria.

**O vereador questionou:** Qual foi o método utilizado para o revestimento da pavimentação das vias? Foram realizados estudos prévios para avaliar a adequação desse método às características do solo e ao clima local?

**Em resposta a testemunha disse:** A definição desse tipo de material, o Prefeito que teve contato com uma empresa, que apresentou esse trabalho feito. Ele trouxe para nós, a equipe de obras, planejamento, as equipes envolvidas com a elaboração do projeto. Esse trabalho de tratamento BGTC (brita graduada enriquecida com cimento) foi passado para nós e nós verificamos. A Secretaria de Planejamento elaborou os Projetos.

**O vereador questionou:** O Prefeito teve contato com uma empresa e a empresa que apresentou esse projeto, esta proposta de pavimentação?

**Em resposta a testemunha disse:** Isso. Esse trabalho foi aplicado em um município,

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

apresentado ao Prefeito e ele achou interessante. Nós já estávamos no programa “Nossa Rua” com alguns tipos de tratamento asfáltico, solo brita, e ele conheceu esse trabalho, achou interessante e trouxe para nós.

**O vereador questionou:** Você sabe onde ele conheceu isso? Qual empresa que apresentou isso à ele.

**Em resposta a testemunha disse:** Não sei dizer.

**O vereador questionou:** Estudos técnicos indicam que o método TSD pode ter baixa durabilidade e exige manutenção constante. Esses fatores foram considerados durante o planejamento das obras?

**Em resposta a testemunha disse:** Toda elaboração do projeto foi realizado pela Secretaria de Planejamento. Chegou para gente ruas a serem contempladas por este projeto e o projeto, em si, pela Secretaria de Planejamento.

**O vereador questionou:** O senhor acompanhou a execução e a fiscalização?

**Em resposta a testemunha disse:** Isso.

**O vereador questionou:** Quais foram as medidas tomadas para garantir a eficácia dessa pavimentação?

**Em resposta a testemunha disse:** A obra está sendo concluída e estamos deparando com alguns problemas. Está sendo cobrada a empresa, notificado para que seja refeito e o que a gente tem e informação que nós temos desse tipo de pavimento: é para ser um pavimento duradouro, uma base enriquecida, com BTC, cimento. A gente tem informação, conhecimento que é uma base feita até para pavimentos de aeroportos.

**O vereador questionou:** Quais critérios técnicos foram utilizados para definir o tipo de material e o processo de compactação nas obras de pavimentação?

**Em resposta a testemunha disse:** Isto está definido no projeto. Foi passado para empresa ganhadora do certame e nós acompanhamos a execução. Nós fomos acompanhar a mistura do material, as proporções, tudo isso a equipe de fiscalização esteve junto para acompanhar.

**O vereador questionou:** Houve acompanhamento de laboratório para garantir a qualidade do serviço?

**Em resposta a testemunha disse:** É exigido no contrato que a empresa apresente este estudo de laboratório, esta comprovação da qualidade do produto.

Com a palavra o vereador Marcelo “da Santa Casa”.

**O vereador questionou:** Os projetos você disse que já chegaram prontos para você. Todos os projetos do FINISA?

**Em resposta a testemunha disse:** Sim.

**O vereador questionou:** Você confeccionou algum projeto ou confecciona algum projeto na sua Secretaria?

**Em resposta a testemunha disse:** Desde que estou na Secretaria, em 2018, a gente tem elaborado projetos mais ligados à zeladoria, reparos em pequenas vias, em galerias de

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

drenagem, pequenos projetos. Tem um engenheiro na Secretaria de Obras que elabora esses projetos para mim. Estes projetos ligados ao FINISA não partiram da Secretaria de Obras.

**O vereador questionou:** Você tem conhecimento que para iniciar uma obra tem que ter recurso reservado, para que não tenha que ser paralisado no meio do caminho?

**Em resposta a testemunha disse:** Na Secretaria todas as obras, como já disse, não iniciam sem que tenhamos um orçamento definido para essa obra. Daí nós colocamos no sistema e encaminhamos para ser licitado. Sem essa predefinição de dotação orçamentária não conseguimos colocar no sistema nenhuma obra.

**O vereador questionou:** Você disse que tem projeto executivo do programa “Nossa Rua” no portal da transparência, porém na documentação enviada não tem esses documentos. Você sabe o por quê?

**Em resposta a testemunha disse:** Não. Nunca acessei esse portal e não sei dizer porque não está presente lá.

**O vereador questionou:** Você disse que foi feito estudo de solo antes das pavimentações e durante a execução descobriu que o solo era diferente. O estudo estava errado? Por que não consta no processo.

**Em resposta a testemunha disse:** Não falei isso. Falei com relação à Vala de retenção 1, que o solo era mais frágil que o que foi projetado, sendo necessária mudança no andamento do projeto. No “Nossa Rua” não.

**O vereador questionou:** Foi dito que você é um dos responsáveis pela obra do Teatro. Qual foi o impacto dos aditamentos no cronograma dos projetos? Houve necessidade de se estender os prazos previstos inicialmente? E quais foram os motivos apresentados para tal necessidade?

**Em resposta a testemunha disse:** Todas as obras do FINISA o gestor do contrato é a Secretaria de Obras, por uma Lei Municipal ou Decreto, não sei ao certo. Volto a dizer, sou engenheiro agrônomo, mas toda essa questão cai no colo do Subsecretário que é o gestor do contrato, vamos dizer assim. Então o teatro está com o Subsecretário. Nós temos ciência desses aditivos que ocorreram. Foram apresentadas justificativas. Ocorreu um aditivo, o outro está em estudo. O setor jurídico da Prefeitura aprovou. Tudo que é aditivo, supressão, alguma alteração é feita a consulta à equipe técnica. A empresa apresenta à equipe técnica, que acata e encaminha ao setor jurídico para saber se é viável ou não. No Teatro assim também foi feito.

**O vereador questionou:** Os aditamentos contratuais foram discutidos em algum colegiado antes da aprovação? Quais pareceres técnicos foram usados para embasar antes de modificar os contratos?

**Em resposta a testemunha disse:** Da mesma forma desses aditivos, volto a dizer, são consultados: empresa, fiscal, feitas as ponderações necessárias e encaminhado ao Departamento Jurídico para definição, se cabe ou não.

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

**O vereador questionou:** Quais foram os procedimentos adotados para avaliar se os valores apresentados no aditamento estava de acordo com os preços de mercado?

**Em resposta a testemunha disse:** Tudo é feito em cima de planilhas oficiais, qualquer mudança é feita dentro de planilha oficial, aditamento. E as alterações dentro da obra só existem se houver necessidade técnica realmente, autorizada pelo Departamento Jurídico.

**O vereador questionou:** Houve comparação de cotações obtidas por outros meios, além das fornecidas pela empresa contratada?

**Em resposta a testemunha disse:** Sempre é consultado planilha oficial para aprovar qualquer valor em uma licitação da Prefeitura, desde do início o projeto é baseado em cima de valores oficiais, planilhas oficiais. Assim é com os aditamentos, aditivos que ocorram.

**O vereador questionou:** O aditamento contratual incluiu a extensão do prazo de escoramento para 4,5 meses. Esse prazo foi suficiente para o que estava previsto?

**Em resposta a testemunha disse:** Isso tudo foi feito entre empresa e o fiscal responsável pela obra e encaminhado ao Departamento Jurídico, para validar. Os entendimentos técnicos são feitos entre empresa e o fiscal da obra.

**O vereador questionou:** Como foi gerido o processo de acompanhamento do serviço de escoramento durante o período de 4,5 meses? Houve relatórios periódicos de fiscalização ou registros de controle de qualidade?

**Em resposta a testemunha disse:** A arquiteta Marialda acompanha de perto esta obra, empenhada, uma obra que tivemos essa infelicidade do desabamento, frente à uma chuva torrencial que ocorreu naquele dia. É uma obra acompanhada pelo CONDEFHAT, você não faz nada sem que o CONDEFHAT autorizar. Então ela está rigorosamente fiscalizada por este Órgão. Todas as ações dela são direcionadas por orientação do CONDEFHAT e trabalhadas junto à empresa e ela que é fiscal.

**O vereador questionou:** O serviço cotado pela construtora e executado foi de escoramento com andaime tipo fachadeiro. Então por que não foi utilizado o item em planilha para fazer o aditamento?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu desconheço desta questão intrínseca do projeto. Tipo de escoramento que foi executado é uma questão que a fiscal pode ter tido, pode ter abordado para você e eu desconheço o porquê de um tipo ou de outro.

**O vereador questionou:** Durante a execução das obras, quais falhas foram identificadas pelos fiscais em campo? Quais medidas corretivas foram adotadas imediatamente para mitigar tais falhas?

**Em resposta a testemunha disse:** Em qual obra ou em todas as obras? Normalmente, se houveram falhas, poucas eu acredito, olhando para essas obras se houveram falhas foram apontadas à tempo pelo fiscal responsável.

**O vereador questionou:** É claramente possível identificar defeitos nas obras de

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

pavimentação. Quais são as medidas concretas que estão sendo adotadas para corrigir as falhas graves identificadas no método de execução da pavimentação? Existe algum relatório técnico que detalhe essas ações corretivas?

**Em resposta a testemunha disse:** Repito, reafirmo. O fiscal já notificou a empresa. No nosso entendimento essa camada dupla de tratamento asfáltico está se fragilizando muito rápido. A empresa foi notificada para executar o reparo nas vias que ela já executou todo o trabalho.

**O vereador questionou:** Existe algum sistema informatizado para registrar e acompanhar o progresso das medições e dos serviços executados nas obras financiadas pelo FINISA?

**Em resposta a testemunha disse:** Nós temos a pasta de cada obra. Isso é pontuado para nós, manualmente, os relatórios todos. Isso fica nesta pasta que até acho que encaminharam cópia de todo o trabalho. Informatizado, relatório de obras, não temos.

**O vereador questionou:** É normal uma obra de pavimentação de 135m, que deveria demorar no máximo 3 meses, demorar 1 ano, sendo necessário 3 aditivos contratuais?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu não sabendo qual obra, não sei dizer para você. É possível, sim, se a gente tiver fatores adversos ligados à esta obra. Tivemos um ano passado atípico de chuvas. Então tivemos uma interrupção em algumas obras por um período prolongado. Sem falar especificamente de uma obra, a gente fica muito vago eu dizer que sim ou que não.

Com a palavra o vereador Arilson.

**O vereador questionou:** Esse tipo de serviço, com esse tipo de material, já tinha sido feito em Guaratinguetá?

**Em resposta a testemunha disse:** Nós executamos tratamento asfáltico na Rua Argus Ranieri. Está com poucos problemas, surgiram alguns buracos, sim, mas é um trabalho que nos deu uma segurança de estar contratando esse serviço. Então foi um primeiro modelo. Que eu recorde, não estava na Prefeitura, no Bela Vista, que fica atrás do Itaguará. Não sei quem era o prefeito à época, também foi feito tratamento asfáltico. Também é um modelo que a gente tinha. Não sei quanto tempo de implantação daquele bairro, hoje nós temos um questionamento da população solicitando que seja feito uma pavimentação e estamos fazendo em algumas ruas. Então é o que a gente tinha de modelo aqui em Guará. Lá atrás, Bela Vista feita tratamento asfáltica e recentemente fizemos um piloto na Rua Argus Ranieri, no bairro Vila Brasil.

**O vereador questionou:** Este bairro que você falou, que o povo reivindicando, qual governo fez isso? Sabe quantos anos?

**Em resposta a testemunha disse:** Não sei. Deste que estou na Prefeitura, 12 anos, foi antes disso. Não sei que gestão.

**O vereador questionou:** Então hoje o pessoal reivindica um material ...

**Em resposta a testemunha disse:** Tem rua que acabou, está só no cascalho. O

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

tratamento asfáltico já foi também.

**O vereador questionou:** Você disse que um estudo desse material no contrato teria que ter feito em laboratório. Foi feito este estudo em laboratório?

**Em resposta a testemunha disse:** Foi apresentado pela empresa contratada todos os laudos com relação à qualidade do produto: composição de cimento, brita, esta parte está apresentado em toda medição. É uma exigência dentro do contrato.

**O vereador questionou:** Quem atestou a qualidade do material foi a própria empresa?

**Em resposta a testemunha disse:** A empresa contratada. Acredito que seja este o procedimento dentro do contrato.

**O vereador questionou:** O projeto “Nossa Rua” tinha dois anos para ser executado, isso?

**Em resposta a testemunha disse:** Era para ser concluído no final deste ano.

**O vereador questionou:** Está em atraso?

**Em resposta a testemunha disse:** Paralisou devido a esta falta de recurso. São, salvo engano, vinte duas ruas que faltam ser feitas.

**O vereador questionou:** Você conhece alguma empresa que trabalha com esse tipo de material, fora a que foi a vencedora, que está executando o serviço em Guaratinguetá ou nas redondezas?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu não tenho informação de outras empresas. Eu não tive contato com nenhuma para verificar esse tipo de material ou o uso desse tipo de material.

**O vereador questionou:** Todos os pagamentos dentro da sua Secretaria foram dentro do prazo, relacionados ao projeto das ruas?

**Em resposta a testemunha disse:** Nenhum atraso de pagamento das obras do FINISA.

**O vereador questionou:** Com relação às pedras da vala de contenção, você sabe se foi pago?

**Em resposta a testemunha disse:** Tem um saldo a ser pago desse contrato. Exatamente a finalização da obra que está para ser executado, que é a contenção do talude.

**O vereador questionou:** Ela não foi pago ainda?

**Em resposta a testemunha disse:** Não foi pago.

**O vereador questionou:** Sabe o valor?

**Em resposta a testemunha disse:** Não sei dizer.

**O vereador questionou:** Você disse que o dinheiro tem que estar no sistema para iniciar as obras. Então por que parou?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu não sabia desse procedimento da Caixa de recolher todo ano o dinheiro e ter a necessidade da liberação por vocês. Eu entendo que uma vez que liberado, seria um recurso disponível pela Prefeitura em cima de um contrato de obras. Isso aí seria executado dentro da programação de cada obra. Eu desconhecia desta questão desse barramento da Câmara, da disponibilidade deste

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

recurso. Neste momento a obra foi paralisada devido a isto. O recurso não está disponível para realizar o pagamento.

**O vereador questionou:** Você conhece esse material como de boa qualidade para fazer esse tipo de serviço, pelo preço que custa e você acredita que a durabilidade seja grande?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu entendo que sim, pelo custo. Oitenta reais o metro quadrado de uma obra desse pavimento, em um bairro que você não conseguia acessar nessa época. O trabalho da Secretaria de Obras era intenso quando eram ruas de terra. Foi direcionado água, mesmo que superficialmente, muitas casas não tem problema de alagamento hoje, devido a este trabalho. Drenagem e pavimentação. Eu entendo que seja um ganho para a população, perto de uma rua em terra. Essa questão da durabilidade, estamos trabalhando, porque entendemos que era um material para ter uma vida útil maior. Pegamos um período chuvoso, estamos vendo que vários pontos estão fragilizando e temos cobrado da empresa essa “repavimentação”.

**O vereador questionou:** Que leva a gente a pensar, tendo em vista a chuvas que deu no Pingo de Ouro, com um mês de obra ter arrancado todo material? O que faz acreditar que esse serviço será duradouro?

**Em resposta a testemunha disse:** Não estive lá vendo o que aconteceu em loco, mas eu acredito que tenha tirado apenas a camada superficial, não a base. É um trabalho que quase não teve período de cura. O solo com excesso de água ele se fragiliza e eu acredito que seja isto que tenha acontecido lá. É um tipo de pavimento que pode ser aplicado, sim, como forma de melhoria para população nos bairros mais afastados, que se encontram em terra, dentro de um orçamento disponível na Prefeitura.

**O vereador questionou:** Você sabe que o Prefeito disse que para terminar o serviço, depois de uma fala diferença, ele disse que precisava finalizar o serviço. Embora ele disse anteriormente que o serviço estava terminado. Ele disse que faltava uma camada asfáltica e se este material não estava previsto no contrato, seria necessário uma nova licitação. Não precisava da camada asfáltica?

**Em resposta a testemunha disse:** O tratamento asfáltico nessas ruas já foi executado. Não tem camada asfáltica a ser feita nessas ruas

**O vereador questionou:** Se precisar do asfáltico do jeito que o Prefeito falou, não estava no orçamento?

**Em resposta a testemunha disse:** Seria um serviço extra e precisaria de uma licitação.

**O vereador questionou:** Daria tempo de fazer esse serviço?

**Em resposta a testemunha disse:** É possível fazer ainda.

**O vereador questionou:** Teria dinheiro para isso?

**Em resposta a testemunha disse:** Não sei dizer.

**O vereador questionou:** O material de fato não segurou. Então tanto o produto colocado, como a análise do laboratório, em algum momento errou. Ou a engenharia de

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

como foi aplicado também errou. Não tem como gastar dinheiro com algo que não dura um mês, correto?

**Em resposta a testemunha disse:** O piloto que fizemos na Rua Argus Ranieri tem que ressaltar que é uma rua plana, mas é um trabalho que está duradouro. Desde o começo do ano, pouco reparo foi feito. Foi uma melhoria para aquele bairro. No Pingo de Ouro, as ruas têm mais atividade e logo na sequência a chuva, pode ter trazido sim, essa remoção da camada superficial, que vai ter que ser refeita. A obra tem garantia.

**O vereador questionou:** As obras tem garantia?

**Em resposta a testemunha disse:** Sim.

Com a palavra o vereador Vantuir Faria.

**O vereador questionou:** Você falou que o Prefeito conheceu esse método de pavimento. Você se lembra quando ele conheceu e apresentou para vocês?

**Em resposta a testemunha disse:** Nós tivemos conversando sobre o “Nossa Rua”, quando pensado o projeto. Ressalto que não participei do projeto disso aí, não defini ruas nenhuma a ser executada. Quando surgiu essa questão, vários tipos de pavimentos foram levantados, foram feitas análise de vários tipos de pavimento. Eu não sei qual município, com qual prefeito, com qual empresa, o Prefeito teve contato e ficou sabendo desse tipo de pavimento. Ele trouxe para equipe técnica analisar e foi colocado nos projetos este tipo de pavimento.

Com a palavra a vereadora Rosa Filippo.

**A vereadora questionou:** Você disse que a qualidade do material seria boa, mas durante a execução, teve algum laboratório acompanhando se o que foi vendido era o que estava sendo executado?

**Em resposta a testemunha disse:** A gente solicita para empresa esse ensaio, desta análise de qualidade do produto. Ela é obrigada a apresentar de uma empresa idônea. Isto tem sido apresentado. A Prefeitura fazer uma contraprova, não fizemos.

Com a palavra o vereador Marcelo “da Santa Casa”.

**O vereador questionou:** Com relação ao projeto “Nossa Rua”, quando da execução, você estava de posse do projeto executivo. Você sabe quem assinou?

**Em resposta a testemunha disse:** Foi feita pela equipe técnica do Planejamento e o Luís Augusto faz parte dessa equipe técnica e participou do projeto, mas acredito que não fez na íntegra. Luís Augusto que está alocado na Secretaria de Obras hoje. É encaminhado ao Planejamento.

**O vereador questionou:** Você estava de posse desse projeto?

**Em resposta a testemunha disse:** Sim. Só começa a obra de posse do projeto.

Com a palavra o vereador Nei Carteiro.

**O vereador questionou:** Você sabe se os recursos do FINISA poderiam ser aplicados no Teatro?

**Em resposta a testemunha disse:** Eu não tenho domínio desse assunto. De estar dentro

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



www.camaraguaratingueta.sp.gov.br  
camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br





## CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

do contrato. Teria que ser verificado dentro do Departamento Jurídico. Não tenho essa informação.

**O vereador questionou:** Foi falada essa questão de ensaio e laboratório. Mas a gente sabe de alguns projetos que a população ficou feliz com o resultado, como aplicação de bloquetes no Bairro Jardim do Vale II. Será que essa análise foi verificada, visto que seria algo garantido, e muitas vezes o barato sai caro?

**Em resposta a testemunha disse:** Está sendo feito agora nas Chácaras Agrícolas Jardim do Vale.

**O vereador questionou:** Uma análise de preço nessa conjuntura foi pensada?

**Em resposta a testemunha disse:** Essa reflexão é válida e não envolve apenas a questão de preço, mas também a questão ambiental. Questão de drenagem. Para os bairros futuros, temos que pensar não só em custo, mas questão ambiental, drenagem, tudo isso aí.

A testemunha agradeceu o trabalho da CEI e disse que quer o bem da cidade. Nada mais disse ou lhe foi perguntado, dando por encerrado o depoimento.

(12) 3123-2400

Av. João Pessoa, nº 471 - Pedregulho  
Guaratinguetá/SP - CEP 12.515-010



[www.camaraguaratingueta.sp.gov.br](http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br)  
[camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br](mailto:camara@camaraguaratingueta.sp.gov.br)

