



Guaratinguetá, 02 de julho de 2025.

Of.C 0273/2025/GAB

Rec.	03/07/25
As:	146
Ass.:	[Assinatura]

Responde ao Requerimento nº 0232/2025

Excelentíssima Senhora Presidente,

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício 536/2025, de 23/06/2025 que encaminhou o Requerimento nº 0232/2025, de autoria dos Edis, Fabricio Dias Júnior e Rosalice Galvão Filippo Fernandes, que Reitera Requerimento nº. 0027- 2025, solicitando informação sobre as obras de infraestrutura necessárias para o Bairro Pingo de Ouro e região.

Agradecendo a colaboração dos Nobres Vereadores, pela iniciativa, encaminho a essa Colenda Câmara, após a manifestação da(s) Secretaria(s) Municipais competentes, as seguintes informações:

1. Esgotamento Sanitário

- a) Qual é a situação atual do esgotamento sanitário no Bairro Pingo de Ouro e nos bairros adjacentes (Mato Seco, Retiro, Bosque dos Ipês, Parque das Garças, entre outros)?

R.: No Mato Seco não existe sistema de esgotamento sanitário (rede coletora). No Bosque dos Ipês existe rede coletora na maior parte do loteamento, estando operando normalmente. No Parque das Garças foram implantadas redes coletoras, porém, as redes ainda não podem receber ligações domiciliares de esgoto.

- b) Há informações de que o esgoto da região estaria sendo despejado diretamente no rio (conhecido como "Rio da Aeronáutica"). O Executivo tem conhecimento dessa prática? Caso positivo, quais medidas estão sendo tomadas para cessar tal irregularidade e prevenir danos ambientais?

R.: Eventualmente podem ocorrer falhas no sistema de bombeamento da Estação Elevatória de Esgoto da região, seja por entupimento da rede coletora, por queima de motor ou quebra de bomba, porém, assim que a SAEG toma





conhecimento de tais problemas esta Companhia executa os serviços de manutenção corretiva, sanando o despejo indevido de esgoto bruto.

Atualmente a SAEG está colocando em prática um cronograma de manutenções preventivas, que têm por objetivo o adequado e contínuo funcionamento das elevatórias, bem como aumentar a vida útil dos seus equipamentos.

- c) Existem projetos ou obras previstas para adequação do sistema de esgotamento sanitário, incluindo a conclusão da estação elevatória no Bairro Pingo de Ouro?

R.: A Estação Elevatória de Esgotos do Pingo de Ouro está sendo concluída nos últimos dias, tendo sido completamente reformada e ampliada a sua capacidade de bombeamento de esgotos.

2. Drenagem

- a) Quais ruas do Bairro Pingo de Ouro já foram contempladas com obras de drenagem? Essas intervenções foram realizadas de forma integral ou parcial?

R.: Atualmente, 04 vias do bairro possuem sistema estruturado de drenagem.

- b) As vias que já receberam pavimentação tiveram a drenagem adequada previamente implantada? Caso negativo, há previsão de novas obras para correção dessa deficiência?

R.: Até a presente data, 03 ruas possuem, respectivamente, sistema de drenagem e pavimento asfáltico. Não há previsão de novas implementações no momento. Destacamos que as vias sem pavimentação recebem manutenção periódica e há execução de soluções simples de drenagem superficial nesses trechos, com o abaulamento do leito carroçável e, em alguns casos, abertura de sangrias para escoamento natural das águas pluviais até os cursos d'água existentes nas imediações.

- c) Há previsão para ampliação do sistema de drenagem na região?

R.: Não há previsão de novas implementações de sistemas de drenagem no momento.





3. Pavimentação

- a) Quantas ruas do Bairro Pingo de Ouro foram pavimentadas pelo programa "Nossa Rua"?

R.: Esclarecemos que o programa "Nossa Rua" teve como objeto a aplicação de base em brita graduada tratada com cimento (BGTC) e capa impermeabilizante (TSD). No total, 11 vias do bairro Pingo de Ouro foram contempladas com estes serviços de melhoria da base viária.

- b) Quantas vias ainda estão previstas para pavimentação por meio deste programa?

R.: O contrato referente ao programa "Nossa Rua" foi rescindido.

- c) Existem outros projetos ou programas destinados à pavimentação de ruas no Bairro? Em caso positivo, quais são eles?

R.: No momento, não há previsão de novas frentes de pavimentação para o bairro.

- d) O programa "Nossa Rua" contemplava, além da pavimentação, a execução de obras de drenagem?

R.: Alguns locais receberam guias e sarjetas como parte dos serviços de melhoria do escoamento pluvial.

- e) Qual é a previsão para a retomada e conclusão das obras pendentes, bem como para a recuperação das vias já pavimentadas que apresentam sinais de deterioração?

R.: O contrato referente ao programa "Nossa Rua" foi rescindido.

4. Mobilidade Urbana – Ciclovias e Calçadas

- a) Há estudos ou projetos para a ampliação da ciclovias existente, de forma a conectar os bairros Pingo de Ouro, Bom Jardim e Parque das





Garças?

R.: No momento, não há estudos ou projetos formalizados para a ampliação da ciclovia com conexão entre os bairros Pingo de Ouro, Bom Jardim e Parque das Garças. Contudo, a atual gestão reconhece a importância dessa demanda para a mobilidade urbana e manifesta o interesse em elaborar estudos futuros que viabilizem essa conexão, de maneira segura e sustentável.

b) Em caso afirmativo, qual é o cronograma para execução e quais os detalhes do projeto?

R.: Tendo em vista que não há, até o presente momento, projeto elaborado ou aprovado para a ampliação da ciclovia mencionada, ainda não é possível apresentar cronograma ou detalhes técnicos.

c) Há planejamento para a construção de passeio público na Estrada Presidente Tancredo Neves, de modo a atender os moradores do Pingo de Ouro e adjacências?

R.: Embora não exista, neste momento, um planejamento formalizado para a construção de passeio público na Estrada Presidente Tancredo Neves, essa demanda já foi identificada como uma necessidade relevante pela atual gestão. A intenção é incluir essa proposta em futuros estudos técnicos, observando-se os critérios de viabilidade, segurança viária e disponibilidade orçamentária.

5. Construção de Rotatória

a) Existe previsão para a construção de rotatórias que promovam maior segurança e fluidez no acesso aos Bairros Pingo de Ouro, Parque das Garças e demais Bairros da região?

b) A rotatória de acesso ao Parque das Garças, anunciada pela gestão anterior, será efetivamente construída? Qual é a previsão para o início dessas obras?

R.: A Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação e Habitação está finalizando um projeto para a implantação de rotatórias nas entradas dos bairros.

6. Manutenção de Vias – Patrolamento Emergencial





- a) Diante do estado crítico das vias dos Bairros Bosque dos Ipês, São Sebastião, Retiro e Mato Seco, há previsão de execução de patrolamento emergencial? Solicitamos, em caráter emergencial, medidas de manutenção de todas as vias não pavimentadas do Bairro Pingo de Ouro e arredores.

R.: Em referência ao estado de conservação das vias, informamos que os serviços de patrolamento e cascalhamento na região têm sido executados com grande frequência por nossas equipes nos últimos seis meses, em constante interação com os moradores.

- b) Qual é o prazo estimado para o início dessas intervenções e quais medidas adicionais estão sendo consideradas para melhorar a trafegabilidade?

R.: Os serviços de manutenção no local seguirão em nosso cronograma, atendendo a região sempre que identificada a necessidade de novas intervenções.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.


ANTONIO GILBERTO FILIPPO FERNANDES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência a Senhora
Rosalice Galvão Filippo Fernandes
Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá - SP

