01 TIPO 2 / CER II - PLANTA DE PONTOS
ESC: 1 / 100

LEGENDA - INTERRUPTORES / CHAVES

S	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, 25A / 250V, H=130CM;
S2	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES, 25A / 250V, H=110CM;
Sd	INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE (DIMMER) , 25A / 250V, H=130CM;

LEGENDA - TOMADAS DE USO GERAL

	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, NO PISO
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=30CM;
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=110CM;
	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T CILINDRICOS, 10A/250V, 127V, H=210CM;

LEGENDA - PONTOS ELETRÔNICOS / OUTROS

	TELEFONE OU INTERFONE (h= 30 cm)
	PONTO DE LÓGICA
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA COM LÂMPADA PL 9 W PARA ACLARAMENTO;
	TOMADA DE ANTENA DE TV PARA CABO COAXIAL DE 75 Ω INSTALADO EM CAIXA COM PLACA 4X2"; INSTALADO À H=2,10M, VERIFICAR CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

LEGENDA - PONTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

	PONTO DE ÁGUA NO PISO
	PONTO DE ÁGUA (TORNEIRA h = 50 cm)
	PONTO DE ÁGUA (DUCHA h = 50 cm)
	PONTO DE ÁGUA (DUCHA h = 110 cm)
	CAIXA SIFONADA COM TAMPA ESCAMOTEAVEL (AÇO INOXIDAVEL)
	PONTO DE DRENAGEM (ESGOTO) NO PISO
	PONTO DE DRENAGEM (ESGOTO) NA PAREDE

NOTA : PARA DETALHES VER PRANCHA
A08 - ILUMINAÇÃO

APROVAÇÃO :

Ministério da Saúde

PROPRIETÁRIO :

RESPONSÁVEL TÉCNICO :

AUTORES :
THOMÉ DE M. RAPOSO JR.
MICHELLE GAVANSKI

AUTORES DO PROJETO DE ARQUITETURA:
RRT CAU Nº: 1771945
THOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO - ARQUITETO CAU A14322-7
email: arquitetothome@gmail.com
MICHELLE GAVANSKI - ARQUITETA CAU A59322-2
email: arq.migavanski@gmail.com

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 9610/99

PROPRIETÁRIO

OBRA: CER II (FÍSICO+VISUAL)

PROJETO: ARQUITETURA

TÍTULO: PLANTA DE PONTOS

ENDEREÇO

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

DATA	ESCALA	DESENHO	COORDENADOR(A)	REVISÃO
NOV. 2013	1 / 100	MG	TMR	02

TECPRO
Projetos e Construções Ltda.
End.: Av. Tancredo Neves, 423, Sala 07, Cond. Nogyenhagen, Pq. 10
Fone/Fax: (92) 3642-5681
e-mail: tecpro@tecproconstrucoes.com.br

FORMATO: A1
Nº PRANCHAS: 38
PRANCHA: A 03

Autenticar documento em https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3100360034003800380033A005000527004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.